



Hecho en
Armstrong



**SEBRADORAS AUTOTRAILER
GRANOS FINOS Y GRUESOS**

MONUMENTAL
NUEVA GENERACIÓN EN SEMBRADORAS



FICHA TÉCNICA

SEBRADORA AUTOTRAILER

CONFIGURACIONES

Granos Finos

Modelo 5450	Modelo 6750	Modelo 7250
19-26 / 23-21	23-26 / 31-21	27-26 / 35-21

Granos Gruesos

Modelo 5450	Modelo 6750	Modelo 7250
10-52 / 12-42	12-52 / 16-42	14-52 / 18-42
14-35	18-35	20-35
Modelo 8300	Modelo Algodonera	
16-52 / 20-42	20-38 / 10-76	

Modelos: 5450 | 6750 | 7250 | 8300

Siembra directa y convencional.
 Distancia de siembra: 52 cm, 42 cm, 35 cm.
 Modelo algodонера a 38 cm y 76 cm.
 Dosificación a placa mecánica.
 Cubiertas 500 / 45 / 22.5

Fertilización en línea, lateral o doble.
 Tolvas individuales para semilla.
 Monotolva para fertilizante.
 Caja de 32 cambios para semilla y fertilizante.
 Ruedas tapadoras de hierro.
 Rueda pisagranos.

Opcional:

Monotolva para semilla.
 Sistema neumático "MaterMacc".
 Colita de castor.
 Kit para granos finos.
 Monitor de siembra.
 Dosificador variable.
 Salida para chimango



Ruedas tapadoras dobles de hierro.


Ruedas pisa granos.
 Opcional: Colita de castor

Fertilización en línea.
 Lateral o doble.

Cubiertas 550 x 45 x 22,5.

Cuerpo de siembra

Granos finos y gruesos a placa o chorrillo con cuchilla abre surco.
 Doble discos de 16".
 Doble Rueda niveladora, adosada a disco.
 Doble ruedas tapadoras de hierro.
 Rueda pisagranos de teflón.
 Cuerpos desplazables con el accionar de un solo bulón.
 Toda su regulación es a palanca.



SISTEMA NEUMÁTICO CON
TURBINA PARA GRANOS GRUESOS

30 AÑOS FABRICANDO HERRAMIENTAS CONFIABLES

Modelo 8300



TAMBERA AUTOTRAILER

Siembra directa y convencional.
A chorrillo.
Doble disco.
Rueda limitadora de profundidad.
Mazas con doble bolillero blindado y guardapolvo (sin mantenimiento).
Monotolva para semillas y fertilizante.
Colita de castor.
Cubiertas 500 x 45 x 22,5.
Ruedas tapadoras dentadas.
Caja de 32 cambios para semilla y fertilizantes.

Opcionales

Alfalfero.
Monitor de siembra.
Salida para el chimango.

CONFIGURACIONES

Modelo 4600

25-17,5 / 23-19
21-21 / 17-26


Modelo 5450

29-17,5 / 27-19
25-21 / 19-26

Modelo 6000

33-17,5 / 31-19
27-21 / 23-26

Opcionales Alfalfero





TAMBERA 4600

Regulación de profundidad a palanca.



MONUMENTAL

TAMBERA 4600

11002





MONUMENTAL
NUEVA GENERACIÓN EN SEMBRADORAS



www.sembradorasmonumental.com
info@sembradorasmonumental.com
Tel: +54 3471 46-1986 / 321
Fax: +54 3471 46-1986
Amstrong, Santa Fe, Argentina

