



Hecho en
Armstrong



**SEBRADORAS EN TANDEM
GRANOS GRUESOS Y FINOS**

MONUMENTAL
NUEVA GENERACIÓN EN SEMBRADORAS



FICHA TÉCNICA

SEBRADORAS EN TANDEM GRANOS GRUESOS Y FINOS


**Modelos: 4600 | 5450 | 6750 | 7250 | 8300
10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | 20000**

Siembra inteligente con mapeo satelital.
Dosis variable en fertilizantes
y semillas.
Piloto automático.
Cubiertas 400 x 60 x 15,5.
Hasta 21 m. de largo.

Doble bujes cambiablos tratados
térmicamente en cuerpos de
siembra y chasis.
Suspensión independiente en cada rueda.
Chasis especial para traslado de 3,30 m.

Cuerpo de Siembra

Cuerpo de siembra de granos finos y gruesos
a placa o chorrillo con cuchilla abre surco.
Doble discos de 16".
Doble Rueda niveladora, adosada a disco.
Doble ruedas tapadoras de hierro.
Colita pisagranos de teflón.
Cuerpos desplazables con el accionar de un solo
bulón.
Toda su regulación es a palanca.



CONFIGURACIONES

Granos Gruesos

Modelo 4600	Modelo 5450	Modelo 6750	Modelo 7250	Modelo 8300
9-52 / 11-42 12-38* / 12-35*	10-52 / 12-42 13-38* / 14-35*	12-52 / 16-42 17-38* / 18-35*	14-52 / 18-42 19-38* / 20-35*	16-52 / 20-42 21-38* / 24-35*

Tándem

Modelo 10000	Modelo 12000	Modelo 13000	Modelo 15000*	Modelo 16000*
18-52 / 22-42 24-38* / 26-35*	22-52 / 26-42 30-38* / 35-35	24-52 / 30-42 32-38* / 34-35*	27-52 / 33-42 36-38* / 39-35*	30-52 / 36-42 42-38 / 45-35
Modelo 20000* 28-70 / 36-52 55-35	*Modelos con transmisión cardánica. *3 Módulos			



DETALLES



Regulación de profundidad de semillas y tapadoras a palanca.



Kit de siembra para granos gruesos, mecánico o neumático.



Sistema Patentado



Suspensión independiente en cada rueda

— Trocha 3,30 mts. / Despeje 0,70 mts. —
Pasillo de luz entre cuerpo delantero y trasero 0,20 mts.



Doble bujes en paralelogramo.



Tecnología Precision Planting.



MONUMENTAL
NUEVA GENERACIÓN EN SEMBRADORAS



www.sembradorasmonumental.com
info@sembradorasmonumental.com
Tel: +54 3471 46-1986 / 321
Fax: +54 3471 46-1986
Amstrong, Santa Fe, Argentina

Agestudio